



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
НИЖНЕДЕВИЦКОГО РАЙОНА

ул. Братская, д. 10, с. Нижнедевицк, 396870

Тел./факс (47370) 5-16-44

24.12.2018 № 2-1-2018 / 809

Директору МБОУ «Нижнедевицкая
гимназия»

Микулич Л.И.

ул. Революционная, д. 38,
с. Нижнедевицк, Нижнедевицкий
район, Воронежская область, 396870

ПРОТЕСТ

На разделы 11, 12 Правил внутреннего распорядка обучающихся, утв. приказом директора МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» от 01.09.2015 №90

Приказом директора МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» от 01.09.2015 №90 утверждены Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила), разделами 11, 12 которых определены условия применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, виды дисциплинарных взысканий, порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности и снятия дисциплинарных взысканий.

Правила в указанной части являются незаконными и подлежат изменению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее - Закона №273-ФЗ) образовательная организация принимает локальные нормативные акты в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

Согласно ч.ч. 1, 4 ст. 30 Закона №273-ФЗ образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Частью 12 ст. 43 Закона №273-ФЗ предусмотрено, что порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

В настоящее время указанный порядок утверждён приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185.

Таким образом, в компетенцию образовательной организации не входит принятие локальных актов по вышеуказанному вопросу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

АС № 011192

ТРЕБУЮ:

1. Разделы 11, 12 Правил внутреннего распорядка обучающихся, утв. приказом директора МБОУ «Нижедевицкая гимназия» от 01.09.2015 №90, исключить.

2. Рассмотреть протест с участием представителя прокуратуры района не позднее чем в десятидневный срок.

3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить прокурору района в письменной форме.

Прокурор района
старший советник юстиции



С.В. Седых

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28 т. 8-473-271-20-82 ф. 8-473-271-20-82 E-mail: mhcs-vrn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Семилукскому и Нижнедевицкому районам
Воронежской области**

(наименование органа государственного надзора)

Воронежская обл., Нижнедевицкий р-н, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 35, тел.
(47370) 5-26-98, E-mail: gpn-43@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Воронежская обл.,
Нижнедевицкий р-н, с.
Нижнедевицк, ул.
Революционная, д. 35
(место составления акта)

«29» мая 2018 г.

(дата составления акта)
«12» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 27

«29» мая 2018г по адресу/адресам: Воронежская обл., Нижнедевицкий р-н, с. Нижнедевицк, ул.
Революционная, д. 38.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работе- заместителя главного государственного инспектора
Семилукского и Нижнедевицкого района по пожарному надзору Карманова С.В. № 27 от 25 апреля
2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения
«Нижнедевицкая гимназия»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2018г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

« » 2018г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней с 10ч. 30 мин. 03.05.18г. по 12ч.00
мин 29.05.18г

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ТОНД и ПР по Семилукскому и Нижнедевицкому районам Воронежской области,
Воронежская обл., Нижнедевицкий р-н, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 35, т. (47370) 5-26-98
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлена**: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» Микулич Людмила Ивановна
25.04.2017г. 11ч.00мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

«» г. № _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ТОНД и ПР по Семилукскому и Нижнедевицкому районам Иванов Александр Николаевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовала: Директор МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» Микулич Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

нарушений не выявлено

Лицо, допустившее нарушения:

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ТОНД и ПР по Семилукскому и Нижнедевицкому районам Иванов Александр Николаевич.

«29» мая 2018г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» Микулич Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«29» мая 2018 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: (473)277-99-00



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
НИЖНЕДЕВИЦКОГО РАЙОНА

ул. Братская, д. 10, с. Нижнедевицк, 396870

Тел./факс (47370) 5-16-44

13.09.2018 № 2-2-2018 / 578

Директору МБОУ «Нижнедевицкая
гимназия»

Микулич Л.И.

ул. Революционная, д. 8, с.
Нижнедевицк, Нижнедевицкий район,
Воронежская область, 396870

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о
противодействии экстремистской
деятельности

Прокуратурой района в МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» (далее - МБОУ) проведена проверка исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности, в ходе которой выявлены нарушения.

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ) содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Согласно ч. 7 ст. 28 Закона №273-ФЗ образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Одними из основных направлений противодействия экстремистской деятельности в соответствии со ст. 3 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Закон №114-ФЗ) являются принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности, выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

АС № 010376

Согласно ст. 2 Закона №114-ФЗ одним из основных принципов противодействия экстремистской деятельности является признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина.

Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014, определены основные направления противодействия экстремизму в сфере образования и государственной молодежной политики, а именно:

- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами;

- включение в учебные планы, учебники, учебно-методические материалы тем, направленных на воспитание традиционных для российской культуры ценностей;

- проведение социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии.

Установлено, что директором МБОУ утверждены план мероприятий по профилактике экстремистских проявлений среди обучающихся на 2017-2018 учебный год (далее – План на 2017-2018 учебный год) и план мероприятий по профилактике экстремистских проявлений среди обучающихся на 2018-2019 учебный год (далее – План на 2018-2019 учебный год).

✓ и в Мероприятия, предусмотренные пунктами 9, 22 Плана на 2018-2019 учебный год имели сроки исполнения с формулировкой «в течение года», что не позволяет обеспечить надлежащую работу по профилактике экстремизма и осуществление контроля за деятельностью педагогических работников МБОУ в указанной сфере.

Аналогичные нарушения допускались при утверждении Плана на 2017-2018 учебный год в пунктах 3, 4, 9.

Например, организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение проявлений экстремизма и асоциального поведения среди учащихся (п. 4 Планов на 2017-2018, 2018-2019 учебные годы), проведение профилактических бесед «Нет экстремизму», «Толерантность как важное качество общения» (п. 9 Планов на 2017-2018, 2018-2019 учебные годы).

✓ Пунктом 8 Плана на 2017-2018 учебный год предусматривалось проведение семинара для классных руководителей «Предупреждение распространения в подростковой среде национальной, расовой и религиозной вражды». Вместе с тем, в МБОУ отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие исполнение пункта плана.

✓ Пунктом 11 Плана на 2017-2018 учебный год предусматривалось ежемесячное проведение тематических классных часов и бесед с учащимися,

однако, информация об их проведении в декабре, феврале и марте 2017-2018 учебного года отсутствует.

Организационные мероприятия Плана на 2018-2019 учебный год, предусмотренные п. 1 «разработка плана мероприятий, с определением цели, задач и ответственных исполнителей», п. 2 «изучение администрацией, педагогами школы нормативных документов по противодействию экстремизму среди учащихся», п. 3 «обновление материалов информационного стенда по профилактике экстремистских проявлений среди учащихся «Будьте терпимы!», п. 22 «разработка и выпуск памяток для родителей по профилактике экстремизма» относятся к текущей деятельности МКОУ и не требуют дополнительного планирования.

Подобные нарушения допускались и при утверждении Плана на 2017-2018 учебный год, в частности в пунктах 1, 2, 3, 22.

В МБОУ на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы до сих пор планируется выполнение мероприятий, не относящихся к профилактике экстремизма, а именно проведение общешкольных субботников по уборке школьной территории и благоустройству памятников.

Планами не предусмотрено проведение таких важных мероприятий как тестирование, анкетирование обучающихся по вопросам отношения к экстремизму, выявлению скрытой агрессии, нетерпимости к представителям иных национальностей. В текущем учебном году в МБОУ не определены группы обучающихся, склонных к проявлениям нетерпимости по межнациональным (межконфессиональным) признакам, не разработаны дополнительные мероприятия для работы с ними в целях предупреждения противоправных проявлений.

Ненадлежащее исполнение обязанностей по профилактике экстремизма среди учащихся привело к совершению учащимся 11 класса Батишевым А.Н. в 2017 году правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, и в 1 полугодии 2018 года учащимся 6 класса Кожиным М.О. правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

В текущем году какая-либо профилактическая работа с учащимся правонарушителем Кожиным М.О. не проводилась, администрация МБОУ информацией о совершении правонарушения в 2018 году не располагает.

Выявленные нарушения могут привести к дальнейшему совершению учащимися МБОУ правонарушений экстремистской направленности, стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заместителем директора по воспитательной работе МБОУ «Нижедевицкая гимназия» Рощупкиной Н.И. и отсутствия должного контроля за её работой со стороны директора МБОУ «Нижедевицкая гимназия» Микулич Л.И.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности заместителя директора по воспитательной работе МБОУ «Нижедевицкая гимназия» Рощупкиной Н.И.

3. О времени и дате рассмотрения представления уведомить прокурора района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в месячный срок со дня поступления представления.

Прокурор района
старший советник юстиции



С.В. Седых



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Юго-Восточное
межрегиональное управление
Государственного автодорожного надзора
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Мавлов А. А.
ОН

394052, г. Воронеж, ул. Острогожская, 83
(место составления акта)

«06» февраля 20 18 г.
(дата составления акта)
09 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 26

по адресу: 394052, г. Воронеж, ул. Острогожская, 83
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 16.01.2018 г. № 24 Зам. начальника Юго-Восточного МУГАДН ЦФО Асташова Ярослава Николаевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
МБОУ «Нижнедевицкая гимназия»

Дата и время проведения проверки:
« » с час. мин. до « » час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юр. лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 12 дней
(дней/часов)

Акт составлен: Юго-Восточным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) _____
(фамилия, имя, отчества, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший государственный инспектор Иванов Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: _____
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой документарной проверки по выполнению п.4,5,6 предписания № 75 от 19.07.2017 г.:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами: _____

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

✓ **Нарушений не выявлено:**

-по пункту 4: Обеспечено соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок и установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

-по пункту 5: Обеспечен контроль и документальное оформление соблюдения мероприятий, указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.7, приложения № 2 (Перечня) приказа Минтранса РФ №7 от 15.01.2014 в отношении должностного лица ответственного за БДД

-по пункту 6: Обеспечен контроль и документальное оформление соблюдения мероприятий, указанных в подпунктах 1.3,1.4,1.5,1.6,2.3,2.4,2.5,2.6 приложения № 2 (Перечня) приказа Минтранса РФ №7 от 15.01.2014 в отношении должностного лица ответственного за БДД

Вывод: пункты 4,5,6 предписания № 75 от 19.07.2017 г. выполнены в полном объеме.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы копии (выдержки):

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



Д.А. Иванов


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«---»-----20---г. _____
(подпись)

Копия акта № 26 от 06.02.2018 г. отправлена заказным письмом почтой России

«06» февраля 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
ЮГО-ВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
(Юго-Восточное МУГАДН ЦФО)**

(394052, г. Воронеж, ул. Острогожская, д.83 Тел/факс 242-32-24)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
по делу об административном правонарушении**

« 25 » января 2019 г.
дата рассмотрения

394052, г. Воронеж, ул. Острогожская д. 83
место рассмотрения

Я, старший государственный инспектор Иванов Денис Александрович, г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 83, каб. 205, тел. 84732366430.

Рассмотрев протокол об административном правонарушении № 80 от 25.01.2019 г., ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 11.31 КоАП Российской Федерации, в отношении должностного лица

Микулич Людмила Ивановна, 03.08.1954 г.р. с. Нижнедевицк, Нижнедевицкого р-на, Воронежской области

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения)

место жительства (телефон) (телефон) 396870, Воронежская область, Нижнедевицкий р-он, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д.45а, кв.7

адрес места осуществления деятельности (телефон) директор МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий р-он, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д.38, ИНН 3615003072; ОГРН 1023601315572

(должность, наименование предприятия, ИНН и ОГРНИП для индивидуального предпринимателя, адрес места осуществления деятельности)

УСТАНОВИЛ

25.01.2019 г. в 11 ч. 15 мин. по адресу г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 83, каб. 205 наличие события административного правонарушения,

совершенного:396870, Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 38

дата и время: 29.12.2018 г.,

обнаруженного 29 декабря 2018 года, а именно:

В ходе проведения проверки транспортных средств в процессе эксплуатации на основании рейдового задания № 28 утвержденного приказом № 510 от 24.12.2018 установлено, что 29 декабря 2018 года должностным лицом директором МБОУ Нижнедевицкая гимназия Микулич Л.И. перевозчика МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» осуществлялась заказная перевозка пассажиров по маршруту «Нижнедевицк-Воронеж-Нижнедевицк в количестве 20 человек автобусом ПАЗ г.р.з. Х063АО 136, под управлением водителя Сапрыкина К.Н (согласно путевого листа № 83 от 29.12.18 года), риск гражданской ответственности которого за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров не застрахован в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" (Закон).

Факт осуществления перевозки пассажиров отражен в акте результатов плановых (рейдовых) осмотров №461 от 29.12.2018 года, составленный старшим государственным инспектором Боготова А.С. 29.12.2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. Театральная, д. 17

Согласно ст. 5 Закона независимо от вида транспорта (за исключением метрополитена) перевозчик обязан страховать свою гражданскую ответственность за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в порядке и на условиях, которые установлены Законом. Запрещается осуществление перевозок пассажиров перевозчиком (за исключением перевозок пассажиров метрополитеном), гражданская ответственность которого не застрахована. В данном случае перевозчиком является МБОУ «Нижедевицкая гимназия» ИНН 3615003072.

Согласно запросу на сайте Национальный союз страховщиков ответственности (www.nssso.ru) заключенный договор с перевозчиком на автобус ПАЗ с г.р.з Х063АО 136 на дату осуществления перевозки 29 декабря 2018 года отсутствует (информация с сайта прилагается).

На основании вышеизложенного на 29.12.2018 г. МБОУ «Нижедевицкая гимназия» не был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и осуществлялась перевозка пассажиров перевозчиком, гражданская ответственность которого не застрахована.

Нарушен Федеральный закон от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" ст. 5.

Таким образом деятельность МБОУ «Нижедевицкая гимназия» организована в нарушения требований Федерального закона РФ от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ. Действия МБОУ «Нижедевицкая гимназия» образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 11.31 КоАП РФ.

Вина должностного лица директора МБОУ Нижедевицкая гимназия Микулич Л.И. так же подтверждается: актом № 461 от 29.12.2018 г., путевым листом № 83 от 29.12.2018 г., информацией с сайта НССО, протоколом об административном правонарушении № 1191 от 25.01.2019 г.

В соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства его совершения, предусмотренные статьей 26.1. настоящего Кодекса.

Таким образом действия должностного лица квалифицированы в соответствии установленными обстоятельствами, нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и положениями законодательства в области безопасности дорожного движения.

Судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, в соответствии со статьей 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Согласно п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения за нарушение законодательства Российской Федерации о страховом законодательстве.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушений (ч. 1 ст. 4.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Законодатель, установив названные положения в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, тем самым предоставил возможность судье, органу, должностному лицу, рассматривать дело об административном правонарушении, индивидуализировать наказание в каждом конкретном случае.

При этом назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в пределах нормы, предусматривающей ответственность за административное правонарушение, именно той меры государственного принуждения, которая наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а так же соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение.

Применение административного наказания именно в виде предупреждения не противоречит принципам справедливости наказания, его индивидуализации и соразмерности. Определение вида санкции в каждом случае привлечения к административной ответственности должно отвечать не только карательной цели наказания, но также быть направлено на предупреждение совершения правонарушения и воспитание добросовестного отношения к исполнению своих обязанностей.

Должностным лицом директором МБОУ Нижнедевицкая гимназия Микулич Л.И. нарушен Федеральный закон от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" ст. 5.


Невыполнение указанных требований влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 11.31 КоАП Российской Федерации. Субъектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 11.31 КоАП Российской Федерации является должностное лицо директор МБОУ Нижнедевицкая гимназия Микулич Л.И.

Исследовав материалы дела и руководствуясь статьями 2.1, 2.4, 4.1, 4.1.1, 4.5, 23.36, 28.7, 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ

Признать должностное лицо директора МБОУ Нижнедевицкая гимназия Микулич Л.И. виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 11.31 КоАП Российской Федерации и, с учетом обстоятельств, смягчающих/отягчающих, назначить наказание в виде **предупреждения.**

должное лицо вынесшее постановление


(подпись)

Иванов Д.А.

В соответствии с главой 30 КоАП Российской Федерации мне разъяснены мои права на обжалование постановления по делу об административном правонарушении. Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток (со дня вручения или получения копии постановления) в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Шавлов А.А. ✓

(подпись)

С постановлением № **64** по делу об административном правонарушении ознакомлен и его копию получил « 25 » _____ 01 _____ 2019__ г.

Шавлов А.А. ✓

(подпись)

Копия постановления отправлена по почте « _____ » _____ 20__ г.

(ФИО должностного лица) _____

(подпись)

Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 30 КоАП Российской Федерации, в течение десяти суток (со дня вручения или получения копии постановления) в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд.

Акт
обследования здания Нижнедевицкой гимназии

« _____ » апреля 2017 г.
(дата составления акта)

с. Нижнедевицк
(место составления акта)

Комиссией в составе: директор Нижнедевицкой гимназии Мироненко В.И.
начальник ОВО Зуев С.Ан., _____
(состав комиссии, производившей обследование)

проведено обследование : здания Нижнедевицкой гимназии
(полное наименование обследованного объекта, его ведомственная принадлежность)

В ходе обследования установлено:

Здание Нижнедевицкой гимназии расположено в селе Нижнедевицк на улице
Революционная в доме 38 и представляет
собой кашпитальное строение из кирпича
идеица, крыша из шифера, 3 этажа

Здание оборудовано пожарной системой сигнализации. Охрана осуществляется с помощью
кнопки экстренного вызова наряда полиции (брелок), который находится у директора школы,
и у технических работников

Вход в здание осуществляется с Южной стороны, входная дверь и дверь запасного
выхода изготовлена из пластика и закрывается на _____ 2 замка АХ

Была проведена проверка работоспособности тревожной кнопки, замечания _____

1. До руководителя гимназии доведены требования по ознакомлению ответственных лиц
школы с Памяткой по правилам пользования тревожной сигнализацией под роспись,
необходимость проверки работоспособности тревожной сигнализации.

Члены комиссии

(подпись)

/ Зуев С.Ан./
(Ф.И.О.)

Копию акта получил, с недостатками и сроками их устранения ознакомлен :

(подпись, печать)

В.И. Мироненко
(Ф.И.О.)

Сомов В.И.
Копылов В.И.
Судебная канцелярия



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
НИЖНЕДЕВИЦКОГО РАЙОНА
ул. Братская, д. 10, с. Нижнедевицк, 396870
Тел./факс (47370) 5-16-44
30.11.2018 № 2-2-2018

Школьников О.И.
Михайлов
Копылов В.И.
Александров А.А.
Александров Р.А.
отф. Главе Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

ДСП экз. № 1

Копылову В.И.

пл. им. Ленина, д. 1, с. Нижнедевицк,
Нижнедевицкий район, Воронежская
область, 396870

27.12.18

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства о безопасности в образовательных организациях

Прокуратурой района в деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района и образовательных организациях проведена проверка исполнения законодательства о безопасности в образовательных организациях, в ходе которой выявлены нарушения.

В соответствии с п. 15 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ) к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся. Образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона №273-ФЗ).

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Закон №35-ФЗ) противодействие терроризму представляет собой деятельность по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

В соответствии с п. 6 ст. 3 Закона №35-ФЗ антитеррористическая защищенность объекта - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Согласно п. 4 ст. 5.2 Закона №35-ФЗ органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Администрация Нижнедевицкого
муниципального района
Воронежской области
№ 1034
05 12 2018 г.

АС № 010995

Таким образом, принятие мер к недопущению проникновения на территорию образовательного учреждения посторонних лиц является одной из составляющих его антитеррористической защищенности.

В силу п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, территория общеобразовательной организации должна быть ограждена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару.

Установлено, что в нарушение перечисленных требований законодательства земельный участок, на котором расположено МКДОУ «Курбатовский детский сад», частично не имеет ограждения в юго-западном углу территории детского сада.

Частичное отсутствие ограждения вдоль территории образовательных организаций способствует несанкционированному доступу в неё посторонних лиц и криминальных элементов, что отрицательно сказывается на комплексной безопасности несовершеннолетних, посещающих названное учреждение, не позволяет обеспечить предупреждение чрезвычайных ситуаций на ее территории, и, как следствие, нарушает права учащихся, воспитанников и работников на охрану жизни и здоровья.

В соответствии с подп. «б» п. 23, п. 27 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов, утв. постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 (далее - Требования), в отношении объектов (территорий) второй категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 22 Требований осуществляется оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны, в частности системой видеонаблюдения. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

Вопреки положениям п. 27 Требований в МБОУ «Нижедевицкая гимназия» и МКОУ «Нижедевицкая ООШ» на момент проверки неисправна система видеонаблюдения. Не обеспечено архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения в течение месяца в МКОУ «Синелипяговская СОШ» (12 дней), МКОУ «Верхнетуровская СОШ» (7 дней), МКОУ «Курбатовская СОШ» (5 дней), МКДОУ «Нижедевицкий детский сад» (15 дней).

В нарушение подп. «а» п. 23 Требований в МБОУ «Нижедевицкая гимназия», МКОУ «Нижедевицкая ООШ», МКОУ «Синелипяговская СОШ», МКОУ «Верхнетуровская СОШ», МКОУ «Курбатовская СОШ», МКДОУ «Нижедевицкий детский сад» не обеспечена охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон №69-ФЗ) руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности регламентированы Правилами противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – Правила).

Во всех образовательных организациях района выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Так, в МКОУ «Курбатовская СОШ» на путях первого эвакуационного выхода допускается размещение ступеньки (п. 36 Правил), отсутствуют знаки эвакуационных выходов на первом этаже (п. 43 Правил), металлические косяки лестничных клеток не обработаны огнезащитным составом, что приводит к потере несущей способности (п. 5.17 табл. 4 СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»), отсутствует обособленный выход из подвального этажа наружу (п. 1.97 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»).

В МКОУ «Синелипяговская СОШ» огнетушитель №27, находящийся в холе школы не перезаряжен (п. 478 Правил), отсутствуют акты практических тренировок не реже 1 раза в полугодие (п. 12 Правил), двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. 6.18 СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

В МКОУ «Хвощеватовская СОШ» огнетушители №№ 2, 6 не перезаряжены (п. 478 Правил), автоматическая установка пожарной сигнализации находится не в рабочем состоянии, не организуется проверка работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя (п. 61 Правил), двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. 6.18 СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

В МКОУ «Нороворотавская ООШ» дверь эвакуационного выхода со второго этажа открывается не по ходу эвакуации (п. 6.17 СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»), не установлены дымовые пожарные извещатели в помещении гардеробной (п. 4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»), пожарные извещатели в спортивном зале не защищены от механических повреждений (п. 12.25 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).

В МКОУ «Лесополянская СОШ» программа пожарно-технического минимума разработана не в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 №645 (ст. 25 Закона №69-ФЗ), отсутствует журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п. 478 Правил), отсутствуют паспорта завода-изготовителя на огнетушители, на запорно-пусковом устройстве огнетушителя №1 отсутствует одноразовая пломба (п. 475 Правил), пожарные извещатели в спортивном

зале не защищены от механических повреждений (п. 12.25 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).

В МКДОУ «Курбатовский детский сад» на путях эвакуации из помещений старшей и младшей групп коврики надежно не закреплены к полу (п. 39 Правил), отсутствует направление движения к пожарному водоему с четко нанесенными цифрами расстояния до его местонахождения (п. 55 Правил).

В МБОУ «Нижедевицкая гимназия» программа пожарно-технического минимума разработана не в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 №645 (ст. 25 Закона №69-ФЗ), автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией находится в неисправном состоянии (п. 61 Правил), под лестничной клеткой допускается хранение горючих материалов в западной стороне здания (подп. «к» п. 23 Правил), запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил), приемно-контрольные приборы находятся в легкодоступном месте (п. 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»), двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. 6.18 СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»), металлические косяки лестничных клеток не обработаны огнезащитным составом (п. 5.17 табл. 4 СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

В МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» запоры на двери эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил), в спортивном зале отсутствуют дымовые датчики пожарной сигнализации (п. 4 НПБ 110-003 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).

В МКОУ «Верхнетуровская СОШ» здания и помещения школы не оборудованы в полном объеме первичными средствами пожаротушения (п. 70 Правил), запоры на дверях эвакуационных выходов 1 этажа образовательной организации не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил), пожарные извещатели в спортзале не защищены от механических повреждений (п. 12.25 НПБ-88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»), 3 подвальных помещения не оборудованы дымовыми датчиками пожарной сигнализации (п. 4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).

В МКОУ «Кучугуровская СОШ» лицами, ответственными за пожарную безопасность в образовательной организации, не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму (п. 3 Правил), с работниками организации не проведен вводный инструктаж о мерах пожарной безопасности (ст. 25 Закона №69-ФЗ), на запорно-пусковом устройстве огнетушителей №№2, 3, 20 отсутствует пломба роторного типа (п. 475 Правил), над эвакуационным выходом второго этажа отсутствует световой указатель «Выход» (п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности), помещение холла не оборудовано дымовыми датчиками пожарной сигнализации (п. 4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).

В МКОУ «Нижедевицкая ООШ» автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (п. 61 Правил), в школе отсутствуют акты тренировок по эвакуации людей не реже 1 раза в год (п. 12 Правил), лицами, ответственными за пожарную безопасность в образовательной организации не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму (п. 3 Правил), инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с Правилами (п. 460 Правил), двери лестничной клетки не имеют устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах (п. 6.18 СНИП 21-01-97 Строительные нормы и правила СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), эвакуационная дверь 1-го этажа открывается не по направлению выхода из здания (п. 6.17 СНИП 21-01-97 Строительные нормы и правила СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), кабинет директора не оборудован дымовыми датчиками пожарной сигнализации (п. 4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).

В МКОУ «Острянская ООШ» руководитель образовательной организации не обеспечивает проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания школы – систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п. 63 Правил), лицами, ответственными за пожарную безопасность, не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму (п. 3 Правил), на запорно-пусковом устройстве огнетушителей №№ 2, 3, 12 отсутствуют пломбы роторного типа (п. 475 Правил).

В МКОУ «Першинская СОШ» отсутствуют акты тренировок по эвакуации людей не реже 1 раза в год (п. 12 Правил), огнетушители не имеют паспортов (п. 475 Правил), отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 2 Правил), огнетушитель в кабинете физики не пронумерован (п. 475 Правил), под лестничной клеткой хранятся горючие материалы (подп. «к» п. 23 Правил), автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (п. 61 Правил), коридор второго этажа и спортивный зал не оборудованы дымовыми датчиками пожарной сигнализации (п. 4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).

В МКДОУ «Нижедевицкий детский сад» допускается снятие самозакрывающихся дверей лестничных клеток в восточном крыле детского сада (подп. «г» п. 37 Правил), допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей из лестничных клеток в восточном крыле детского сада, препятствующих распространению опасных факторов пожара (подп. «д» п. 23

Правил), допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции в электросветильниках в помещении подвала (подп. «а» п. 42 Правил).

Выявленные нарушения отрицательно сказываются на комплексной безопасности несовершеннолетних, педагогических работников и иных лиц, пребывающих в образовательных организациях, и стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей руководителем отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации района Шмойловой О.И., директорами МБОУ «Нижедевицкая гимназия» Микулич Л.И., МКОУ «Кучугуровская СОШ» Архиповой Н.М., МКОУ «Першинская СОШ» Зубковой Н.Е., МКОУ «Курбатовская СОШ» Булгаковой В.А., МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» Просветовой Е.В., МКОУ «Верхнетуровская СОШ» Лопатиной В.С., МКОУ «Лесополянская СОШ» Капранчиковым А.С., МКОУ «Синелипяговская СОШ» Постниковой Л.П., МКОУ «Хвощеватовская СОШ» Шабановой Н.Н., МКОУ «Нороворотаевская ООШ» Зайчиковой М.Н., МКОУ «Нижедевицкая ООШ» Лопатиной Е.В., МКОУ «Острянская ООШ» Бирюковой В.П., заведующими МКДОУ «Нижедевицкий детский сад» Александровой Е.А., МКДОУ «Курбатовский детский сад» Сапруновой Н.И.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.


2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности руководителя отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации района Шмойловой О.И., директоров МБОУ «Нижедевицкая гимназия» Микулич Л.И., МКОУ «Кучугуровская СОШ» Архиповой Н.М., МКОУ «Першинская СОШ» Зубковой Н.Е., МКОУ «Курбатовская СОШ» Булгаковой В.А., МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» Просветовой Е.В., МКОУ «Верхнетуровская СОШ» Лопатиной В.С., МКОУ «Лесополянская СОШ» Капранчиковым А.С., МКОУ «Синелипяговская СОШ» Постниковой Л.П., МКОУ «Хвощеватовская СОШ» Шабановой Н.Н., МКОУ «Нороворотаевская ООШ» Зайчиковой М.Н., МКОУ «Нижедевицкая ООШ» Лопатиной Е.В., МКОУ «Острянская ООШ» Бирюковой В.П., заведующих МКДОУ «Нижедевицкий детский сад» Александровой Е.А., МКДОУ «Курбатовский детский сад» Сапруновой Н.И.

3. О времени и дате рассмотрения представления уведомить прокурора Нижедевицкого района Воронежской области.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

 08.12.18

С.В. Седых

Отп. в 5 экз.

Экз. №1 – в адрес главы муниципального Нижнедевицкого района

Экз. №2 – в дело №2-2-2018

Экз. №3 – в отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры области

Экз. №4 – в отдел по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры области

Экз. №5 – в управление по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области

Исп.: Зайцева Е.И.

Тел. раб. (47370) 5-16-30

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1392-06
от 11 мая 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Картошка с мясом тушеная

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, г. Семилуки, ул. 25-лет Октября 25.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г. 12 час. 30 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г. 14 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 07-10 мая 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) Приложение 1,2 разд.1.8.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА)

1392-06

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: пищеблок

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 07.05.2018

ОБЪЕМ ПАРТИИ: 300пор.×200гр.

ТАРА, УПАКОВКА: стерильная посуда

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31904-2012«Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по КГ филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Легостаевой Л.И. в присутствии главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Кульневой Е.В., директора школы Микулич Л.И., доставлена в печатанном виде в сумке-холодильнике (+5⁰С) в количестве 1пор.× 200гр. Основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №504-01/01 от 13.04.2018г, протокол отбора образцов (проб) продукции №901 от 07.05.18г

НОМЕР ПАРТИИ: -

ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА

М.Н. Саврасова

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) ИЛ:
УТВЕРДИВШИЙ ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

В.В.Ващук

(МП)

Общее количество страниц 2 страница 1.



Код образца (пробы): 1392-06

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результат исследования	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	1×10^1	Не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15 П.6 ГОСТ ISO 7218 П.10.3
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 1,0г.	Не обнаружены	Не допускаются	ГОСТ 31747 П.9.1
	S. aureus в 1,0г.	Не обнаружен	Не допускаются	ГОСТ 31746 П.4.1.1.1 П.8.1
	Бактерии рода Proteus в 0,1г.	Не обнаружены	Не допускается	ГОСТ 28560
	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25г.	Не обнаружены	Не допускаются	ГОСТ 31659

Заведующий отделом, врач-лаборант

Т.Н. Красавина.

Протокол испытаний № 1392-06
Общее количество страниц 2; страница 2
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1114 от «11» МАЯ 2018г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 11 мая 2018г.
№ 1392-06

АИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(наименование лаборатории)

Картошка с мясом тушеная

(наименование образца (пробы))

Заключение: исследованная проба готовой продукции - картошка с мясом тушеная, отобранная на объекте: МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», расположенный по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул.Революционная, д.38.

Дата изготовления: 07.05.2018г.

Изготовитель: пищеблок

- по проверенным микробиологическим показателям (КМАФАнМ-в пределах гигиенического норматива, БГКП, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, бактерии рода Proteus- не обнаружены), что **соответствует** требованиям приложений 1,2 раздел 1.8. Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП от 30.12.2001г. № 195-ФЗ»

Технический директор

Ю. С. Калашников

Помощник врача по КГ

Л. И. Легостаева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес:
396901, г.Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
тел. (47372) 2-26-14, факс 2-26-14
e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru
ИНН/КПП 3665049241/362802001
ОКТМО 20649101, ОГРН 1053600129990

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккре-
дитованных лиц 29 апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ФИЛИАЛА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

В.В.ВЯЦУК

« 11 » МАЯ 2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 143

Экспертное заключение составлено	11.05.2018 г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
Заказчик	ТО Роспотребнадзора в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
Заключение составлено на основании	Поручение ТО Управления Роспотребнадзора в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах № 164 от 27.05.2018г

**Проведена экспертиза
маркировки потребительской упаковки пищевой продукции:**

Наименование продукции	Молоко питьевое ультрапастеризованное «Из села Удоево» с м.д.ж. 2,5% ГОСТ31450-2013
Дата изготовления	26.03.18
Потребительская упаковка	Упаковочный материал Tetra Pak Tetra Fino Aseptik, масса нетто 850г.
Изготовитель	ООО « БЕЛАЯ ДОЛИНА», 413112 Россия Саратовская область, г.Энгельс, ул.Томская, 49
Место отбора пищевой продукции (наименование объекта, ЮЛ или ИП, адрес)	МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк, ул.Революционная, 38
Дата отбора	07 мая 2018г.

Исполнители :
технический директор
Ю.С. Калашников
Помощник врача по КГ
Легостаева Л.И.

г. Семилуки
2018г.

Предмет проверки		
№ п/п	Наименование НД	Пункты НД
1.	Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» ТР ТС 022/2011	Статья 4., ч.4.1, ч.4.3.-ч.4.12.,
2.	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013	Раздел XII., п.86.

Исследование

Для проведения экспертизы представлены:

- потребительская упаковка - упаковочный материал (Tetra Pak Tetra Fino Aseptik) с информацией для потребителя.

Маркировка потребительской упаковки нанесена непосредственно на упаковочный материал (Tetra Pak Tetra Fino Aseptik) и содержит информацию, указанную в таблице - графа 4.

Оценка соответствия				
№ п/п	Регламентируемые требования к информации на маркировке потребительской упаковки	п. НД, регламентирующие требования к маркировке потребительской упаковки	Фактически нанесенная информация на маркировку потребительской упаковки	Оценка соответствия
1	2	3	4	5
1.	Наименование пищевой продукции	Ст.4 ч.4.1. п.1 пп. 1, ч. 4.3. ТР ТС 022/2011; Раздел XII., п.86., абзац а) ТР ТС 033/2013.	Молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж. 2,5%	соответствует
2.	Массовая доля жира (в процентах)	Раздел XII., п.86., абзац б) ТР ТС 033/2013;	Массовая доля жира 2,5%	соответствует
3.	Состав пищевой продукции	Ст.4 ч.4.1. п.1 пп.2, ч. 4.4. ТР ТС 022/2011; Раздел XII., п.86., абзац ж) ТР ТС 033/2013	Состав: изготовлен из цельного и обезжиренного молока	соответствует
4.	Количество пищевой продукции	Ст.4 ч.4.1. п.1. пп.3, ч..5. ТР ТС 022/2011 Раздел XII., п.86., абзац е) ТР ТС 033/2013.	Масса нетто 850г	соответствует
5.	Дата изготовления пищевой продукции	Ст.4 ч.4.1. п.1. пп.4, ч. 4.6. ТР ТС 022/2011.	Дата изготовления (число, месяц, год) указано на кромке упаковки 26.03.18	соответствует
6.	Срок годности пищевой продукции	Ст.4 ч.4.1. п.1. пп.5, ч. 4.7. ТР ТС 022/2011.	Срок годности при температуре 3 месяца до 26.06.18г	соответствует

7.	Условия хранения пищевой продукции	Ст.4 ч.4.1. п.1. пп.6 ТР ТС 022/2011.	Хранить при температуре от 2 ⁰ С до 25 ⁰ С. После вскрытия упаковки продукт хранить при температуре 4±2 ⁰ С	соответствует
8.	Наименование и место нахождения изготовителя (юридический адрес, включая страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес производства а также в случаях, установленных ТР ТС 022/2011, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера	Ст.4 ч.4.1.п.1 пп.7, ч.4.8. ТР ТС 022/2011; Раздел XII., п.86., абзац г) ТР ТС 033/2013.	ООО « Молочный комбинат Энгельский», 413112 Россия Саратовская область, г.Энгельс, ул.Томская, 49	соответствует
9.	Рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей	Ст.4. ч.4.1.п.1. пп.8 ТР ТС 022/2011.	Не требуется	соответствует
10.	Показатели пищевой ценности пищевой продукции	Ст.4. ч.4.1. п.1. пп.9, ч. 4.9., ТР ТС 022/2011 Раздел XII., п.86., абзац 3) ТР ТС 033/2013.	Пищевая ценность 100г.продукта/100г: Белки – 3,0г Жиры – 2,5г Углеводы – 4,7 г Энергетическая ценность 225кДж- 53ккал.	соответствует
11.	Сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО	Ст.4. ч.4.1. п.1. пп.10, ч. 4.11. ТР ТС 022/2011	Указывается при наличии более 0,9 %	соответствует
12.	Единый знак обращения продукции на рынке государств- членов Таможенного союза	Ст.4. ч.4.1. п.1. п.п.11 ТР ТС 022/2011	Нанесен ЕАС	соответствует
Дополнительные сведения				
13.	Сведения о документе, в соответствии с	Ст.4. ч.4.1. п.3 ТР ТС 022/2011	ГОСТ 31450-2013	соответствует

	которым произведена, и может быть идентифицирована пищевая продукция	Раздел XII., п.86., абзац л) ТР ТС 033/2013		
14.	Товарный знак изготовителя (при наличии)	Ст.4. ч.4.1. п.3. ТР ТС 022/2011 Раздел XII., п.86., абзац д) ТР ТС 033/2013.	имеется	соответствует
Маркировка нанесена на русском языке				
Нарушения других требований НД не установлено				

Заключение : по результатам проведения экспертизы маркировки потребительской упаковки нанесенной непосредственно на упаковочный материал (Tetra Pak Tetra Fino Aseptik) пищевой продукции молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж. 2,5% , масса нетто 850г; дата изготовления: 26.03.18г; изготовитель: ООО « Молочный комбинат Энгельский», 413112 Россия Саратовская область, г.Энгельс, ул.Томская, 49 , отобранной 07.05.2018г. в МБОУ «Нижедевицкая гимназия» по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк, ул.Революционная, 38 установлено, что нанесенные сведения **соответствуют** требованиям:

- статьи 4., ч.4.1., ч.4.3.- ч.4.12. Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» ТР ТС 022/2011;
- п.86. раздела XII. Технического регламента Таможенного союза « О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013.

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Технический директор



Ю.С. Калашников

Помощник врача по КГ

Л.И.Легостаева

К экспертному заключению прилагается:

потребительская упаковка - упаковочный материал (Tetra Pak Tetra Fino Aseptik) с информацией для потребителя.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1391-08
от 8 мая 2018 г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): капуста белокачанная поздняя

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, г.Семилуки, ул.25 лет Октября, 25

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 11 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г. 13 час.00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 07 мая 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям раздела 6 Приложения 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк, ул.Революционная, д.38

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк, ул.Революционная, д.38

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 1391-08

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: закуплено у населения

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: урожай 2017 г.

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: МУ 5048-89 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран и доставлен в лабораторию в опечатанном виде в количестве 1 кг пом. врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Легостаевой Л.И., в присутствии главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Кульневой Е.В., директора Микулич Л.И. Основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №504/01/01 от 13.04.2018г., протокол отбора образцов (проб) продукции №900 от 07.05.18г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола Саврасова М.Н.


Руководитель (заместитель) ИЛ, утвердивший протокол испытаний Ващук В.В.
М.П.



КОД ОБРАЗЦА (ПРОБЫ):

1391-08

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерений	Результаты исследований	Гигиенический норматив, показатели по НД	НД на методы исследований
Нитраты:				
1	Нитраты, мг/кг	253,0±63,3	не более 500	МУ 5048-89 ионометрический метод

Заведующий отделом, врач-лаборант	Ф.И.О.	Подпись
	Красавина Т.Н.	

Протокол испытаний №1391-08
Общее количество страниц 2; страница 2
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес:396901, Воронежская
обл, г. Семилуки,ул.25 лет Октября,25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1034 от «08» МАЯ 2018Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 08 мая 2018г.
№1391-08

АИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(наименование лаборатории)

Капуста белокачанная поздняя

(наименование пробы(образца))

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д.38

Изготовитель: закуплено у населения.

Дата изготовления - урожай 2017г.

Заключение: исследованный образец - капуста белокачанная поздняя , отобранный в МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

- по содержанию нитратов соответствует требованиям раздела 6 Приложения 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ.

Технический директор филиала

Ю.С.Калашников

Помощник врача по КГ

Л.И.Легостаева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1380-08

от 08 мая 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Котлета мясная

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, г. Семилуки, ул.25 лет Октября,25

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г. 11 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г. 13 час.00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 07 мая 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: Определение эффективности тепловой обработки

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО,

У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д.38

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д.38

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 1380-08

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: пищеблок МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д.38

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 07. 05. 2018

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №1-40/3805 от 11.11.1991

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача филиала ФБУЗ

« Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Легостаевой Л.И., в присутствии главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Кульневой Е.В., директора Микулич Л.И, основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №504-01/01 от 13.04.2018., протокол отбора образцов (проб) продукции №898 от 07.05.18г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Саврасова М.Н.

Руководитель (заместитель) ИЛ, утвердивший протокол испытаний: М.П. Вашук В.В.


Общее количество страниц 2; страница 1



КОД ОБРАЗЦА (ПРОБЫ):

1380-08

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерений	Результаты исследований	Гигиенический норматив, показатели по НД	НД на методы исследований
	Эффективность тепловой обработки	Пероксидаза отсутствует	Не допускается	МУ №1-40/3805

Заведующий отделом, врач-лаборант	Ф.И.О.	Подпись
	Красавина Т.Н.	

Протокол испытаний №1380-08
Общее количество страниц 2; страница 2
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1033 от «08» МАЯ 2018Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 08 мая 2018г.

№ 1380-08

АИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(наименование лаборатории)

Котлета мясная

(наименование пробы, образца)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

Изготовитель: пищеблок

Дата изготовления - 07.05.2018г

Заключение: исследованный образец готовой продукции общественного питания – котлета мясная, отобранный на пищеблоке МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д.38. **соответствует** эффективности тепловой обработки - пероксидаза отсутствует.

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ.

Технический директор филиала

Ю.С.Калашников

Помощник врача по КГ

Л.И.Легостаева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1395-08
от 08 мая 2018г.


НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Молоко питьевое ультрапастеризованное массовая доля жира 2,5%
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской
области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, г. Семилуки, ул.25 лет Октября, 25
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г. 11 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г. 13 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 07-08 мая 2018г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям Приложения №1 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО,
У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» Воронежская
обл., Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 38
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБОУ «Нижнедевицкая
гимназия» Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 38
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 1395-08
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО МК Энгельский Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Томская, д. 49
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 26.03.2018г.
ТАРА, УПАКОВКА: потребительская упаковка
ОБЪЕМ ПАРТИИ: 5 уп.
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 26809.1-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и
подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача филиала ФБУЗ
« Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском,
Хохольском районах Легостаевой Л.И. в присутствии главного специалиста-эксперта Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском,
Хохольском районах Кульневой Е.В., директора Микулич Л.И., доставлена в опечатанном виде в сумке-
холодильнике (t +4⁰C) 1 уп. ед. Основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области №504/01/01 от 13.04.2018., протокол отбора образцов (проб) продукции №905 от 07.05.18г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Саврасова М.Н.
Руководитель (заместитель) ИЛ, утвердивший протокол испытаний: Вашук В.В.
М.П.



Общее количество страниц 2; страница 1

КОД ОБРАЗЦА (ПРОБЫ):			1395-08	
№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерений	Результаты исследований	Гигиенический норматив, показатели по НД	НД на методы исследований
Физико-химические показатели:				
	Массовая доля жира, %	2,50±0,08	не менее 2,5	ГОСТ 5867-90 р.2
	Массовая доля СОМО, %	9,0±0,4	не менее 8,2	ГОСТ Р 54761-2011
	Кислотность, °Т	17,0±1,9	не более 21	ГОСТ Р 54669-2011

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий отделом, врач-лаборант	Красавина Т.Н.	

Протокол испытаний №1395-08
 Общее количество страниц 2: страница 2
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и
 не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1032 от «08» МАЯ 2018г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 08 мая 2018г.
№1395-08

АИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(наименование лаборатории)

Молоко питьевое ультрапастеризованное массовая доля жира 2,5%
(наименование пробы(образца))

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38.

Изготовитель: ООО МК Энгельский Саратовская область, г. Энгельс, ул. Томская, д. 49
Дата изготовления - 26.03.2018г.

Заключение: исследованный образец- молоко питьевое ультрапастеризованное массовая доля жира 2,5 %, отобранный в МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 38 - по физико-химическим показателям **соответствует** требованиям Приложения №1 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия, входящему в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Приложения №1 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ

Технический директор филиала

Ю.С.Калашников

Помощник врача по КГ

Л.И.Легостаева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail:

san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 60-09
от 8 мая 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА, ГДЕ ПРОВОДИЛИСЬ ИЗМЕРЕНИЯ: МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38.

ДАТА И ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЙ: 7 мая 2018 г. с 11 час 00 мин до 13 час 00 мин.

ЦЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ: соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п. 6.2., п. 7.2.4.), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» (п.3.3.1., таблица 2), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРОЙ ПРОВОДИЛИСЬ ИЗМЕРЕНИЯ: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: измерения проводил инженер - лаборант отдела лабораторного контроля филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Тюриков П.А. Точки измерения определены главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Кульневой Е.В. в присутствии представителя объекта директора гимназии Микулич Л. И. согласно поручения № 504-01/01 от 13.04.2018 г. Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Руководитель (заместитель) ИЛ, утвердивший протокол испытаний:



П.А. Тюриков

В.В. Вашук

Подпись (МП)

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ:

Наименование средств измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		номер	дата	
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп - М	№ 300618	207/18-02210п	16.04.2018г	15.04.2020г.
Люксметр «ТКА-Люкс»	№ 339428	Клеймо в паспорте	08.06.2017 г.	08.06.2018г.
Мультиметр цифровой АРРА -97 (вольтметр)	№ 71901910	12/Э3564	17.08.2017г.	16.08.2018г.

ИСТОЧНИКИ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: осветительное оборудование - лампы накаливания 46 шт., лампы энергосберегающие 7 шт, лампы люминесцентные 84 шт, все работают. Напряжение в сети $U_{1(в\ начале\ исследования)}=220В$; $U_{2(в\ конце\ измерения)}=220В$, $E_{ест}/E_{иск} < 0,1$.

ЭСКИЗ ПОМЕЩЕНИЯ (ТЕРРИТОРИИ, РАБОЧЕГО МЕСТА) ИЛИ ОПИСАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЯ: рабочее место ученика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:

№ п/п	Место проведения измерений	Измеряемый параметр	Высота от пола	Результаты измерений (среднее значение); неопределённость измерения	Допустимое/оптимальное значение	Единицы измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5	6	7	8
МБОУ «Нижедевицкая гимназия» по адресу: Воронежская область, Нижедевицкий район, с. Нижедевицк, ул. Революционная, 38.							
1.	Точка № 1. Спортивный зал. Р. м. ученика.	Температура воздуха	0,1 м	19,00±0,23 (0,95)	17-20	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	0,6 м	19,10±0,23 (0,95)	17-20	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	1,7 м	19,20±0,23 (0,95)	17-20	°С	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,1 м	41,70±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,6 м	41,60±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	1,7 м	41,40±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,1 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,6 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	1,7 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Искусственное освещение общее; освещенность рабочей поверхности	на полу	203,00±18,75 (0,95) 204 205 207 208	200	лк	ГОСТ 24940-2016
2	Точка № 2. Кабинет технологии. Р. м. ученика.	Температура воздуха	0,1 м	23,00±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	0,6 м	23,10±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	1,7 м	23,20±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,1 м	42,50±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011

		Относительная влажность воздуха	0,6 м	42,40±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	1,7 м	42,30±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,1 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,6 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	1,7 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Искусственное освещение общее; освещенность рабочей поверхности		320,00±29,56 (0,95) 321 323 324 325	300-500	лк	ГОСТ 24940-2016
3	Точка № 3. Библиотека Р. м. ученика.	Температура воздуха	0,1 м	23,50±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	0,6 м	23,40±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	1,7 м	23,30±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,1 м	43,30±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,6 м	43,20±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	1,7 м	43,10±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,1 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,6 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	1,7 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Искусственное освещение общее; освещенность рабочей поверхности		431,00±39,81 (0,95) 432 435 433 437	300-500	лк	ГОСТ 24940-2016
4.	Точка № 4. Кабинет начальных классов (4 класс). Р. м. ученика.	Температура воздуха	0,1 м	23,00±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	0,6 м	23,10±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	1,7 м	23,20±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,1 м	43,70±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,6 м	43,60±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	1,7 м	43,40±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,1 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,6 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011

		Скорость движения воздуха	1,7 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Искусственное освещение общее; освещенность рабочей поверхности		210,00±19,4 (0,95) 211 213 215 216	300-500	лк	ГОСТ 24940-2016
5.	Точка №5. Кабинет начальных классов (2Б класс). Р. м. ученика.	Температура воздуха	0,1 м	23,00±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	0,6 м	23,10±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	1,7 м	23,20±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,1 м	41,70±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,6 м	41,60±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	1,7 м	41,40±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,1 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,6 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	1,7 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Искусственное освещение общее; освещенность рабочей поверхности		146,00±13,49 (0,95) 150 147 151 149	300-500	лк	ГОСТ 24940-2016
6	Точка № 6. Кабинет информатик и. Р. м. ученика.	Температура воздуха	0,1 м	23,00±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	0,6 м	23,10±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	1,7 м	23,20±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,1 м	42,50±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,6 м	42,40±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	1,7 м	42,30±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,1 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,6 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	1,7 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Искусственное освещение общее; освещенность рабочей поверхности		130,00±12,01 (0,95) 137 135 136 139	300-500	лк	ГОСТ 24940-2016

7	Точка № 7. Кабинет русского языка. Р. м. ученика.	Температура воздуха	0,1 м	23,50±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	0,6 м	23,40±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	1,7 м	23,30±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,1 м	43,30±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,6 м	43,20±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	1,7 м	43,10±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,1 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,6 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	1,7 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Искусственное освещение общее; освещенность рабочей поверхности		402,00±37,14 (0,95) 404 409 403 405	300-500	лк	ГОСТ 24940-2016
8.	Точка № 8. Кабинет географии. Р. м. ученика.	Температура воздуха	0,1 м	23,00±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	0,6 м	23,10±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	1,7 м	23,20±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,1 м	41,70±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,6 м	41,60±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	1,7 м	41,40±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,1 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,6 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	1,7 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Искусственное освещение общее; освещенность рабочей поверхности		355,00±32,79 (0,95) 356 357 358 359	300-500	лк	ГОСТ 24940-2016
9	Точка № 9. Кабинет ОБЖ. Р. м. ученика.	Температура воздуха	0,1 м	23,00±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	0,6 м	23,10±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	1,7 м	23,20±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,1 м	42,50±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011

		Относительная влажность воздуха	0,6 м	42,40±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	1,7 м	42,30±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,1 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,6 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	1,7 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Искусственное освещение общее; освещенность рабочей поверхности		350,00±32,33 (0,95) 354 351 353 355	300-500	лк	ГОСТ 24940-2016
10	Точка № 10. Кабинет начальных классов (1А класс). Р. м. ученика.	Температура воздуха	0,1 м	23,50±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	0,6 м	23,40±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Температура воздуха	1,7 м	23,30±0,23 (0,95)	18-24	°С	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,1 м	43,30±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	0,6 м	43,20±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Относительная влажность воздуха	1,7 м	43,10±3,46 (0,95)	40-60	%	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,1 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	0,6 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Скорость движения воздуха	1,7 м	менее 0,1	не более 0,1	м/сек	ГОСТ 30494-2011
		Искусственное освещение общее; освещенность рабочей поверхности			215,00±19,86 (0,95) 217 218 220 222	300-500	лк

Период года теплый. Температура наружного воздуха +19°С.

Заведующий отделом, врач-лаборант

Красавина Т. Н.

Протокол испытаний № 60-09
Общее количество страниц 6; страница 6
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1037 от «08» МАЯ 2018Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 08 мая 2018г.

№60-09

АИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(наименование лаборатории)

Микроклимат, искусственное освещение общее, освещенность рабочей поверхности.

(наименование пробы, образца)

Заключение: на момент проведения лабораторных исследований на объекте: МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 38.
- параметры микроклимата в учебных классах (в точках №1-10) **соответствуют** требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- параметры освещенности в точках № 1, 2, 3, 7, 8, 9 **соответствуют** требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.3.1, таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».
- параметры освещенности в точке № 4, кабинет начальных классов (4класс (рабочее место ученика)) на 90 лк ниже минимального допустимого гигиенического норматива; в точке № 5, кабинет начальных классов (2Б класс (рабочее место ученика)) на 154 лк ниже минимального допустимого гигиенического норматива; в точке № 6, кабинет информатики (рабочее место ученика) на 170 лк ниже минимального допустимого гигиенического норматива; в точке № 10, кабинет начальных классов (1А класс (рабочее место ученика)) на 85 лк ниже минимального допустимого гигиенического норматива, что **не соответствует** требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.3.1, таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».
Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ
В соответствии с абзацем 10 ст.1 Федерального закона» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г. создает угрозу жизни или здоровью человека (с изменениями от 30 сентября 2017года)

Технический директор филиала

Ю.С.Калашников

Помощник врача по КГ

Л.И.Легостаева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 37-21В
От 08 мая 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воздух помещений.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07.05.2018г. 11:00 – 12:00

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07.05.2018г. 15:00

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 07.05.2018г.- 08.05.2018г

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ:

Наименование средств измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		номер	дата	
Аспиратор АПВ-4-12В-40	273	паспорт	18.05.2017	18.05.2018
Аспиратор АПВ -4-220В	86	паспорт	18.05.2017	18.05.2018

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: МУ 18 №2732-83 Методические указания по фотометрическому определению озона в воздухе; РД 52.04.823-2015 Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: пробы отобраны химиком-экспертом отдела лабораторного контроля филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Ильинской Л.В. Точки отбора определены главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Кульневой Е.В., в присутствии представителя объекта директора МБОУ Нижнедевицкая гимназия Илюкима Д.В., согласно поручения № 504-01/01 от 13.04.2018 г. Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Ильинская Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛ, утвердивший протокол испытаний _____ Ващук В.В.



Код образца (пробы)

37-21в

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Массовая концентрация вещества			Результат исследований; погрешность	Гигиенический норматив (ПДК)	Единицы измерения	НД на методы исследований
		C ₁	C ₂	C ₃	C _{ср}			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Компьютерный класс								
1-3	Озон	менее 0,025	менее 0,025	менее 0,025	менее 0,025	0,03	мг/м ³	МУ 18 №2732-83
4-6	Формальдегид	менее 0,0075	менее 0,0075	менее 0,0075	менее 0,0075	0,01	мг/м ³	РД 52.04.823-2015

Условия проведения отбора: атмосферное давление 759 мм.рт.ст.; температура воздуха +22,3⁰С.

Заведующий отделом, врач-лаборант

Красавина Т.Н.

Протокол 37-21в
Общее количество страниц: 2; страница 2.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1042 от «08» МАЯ 2018г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 08 мая 2018г.

№ 37-21в

АИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(наименование лаборатории)

Воздух помещений
(наименование пробы (образца))

Заключение: на момент проведения лабораторных исследований содержание загрязняющих веществ в воздухе помещений на объекте: МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», расположенная по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк. ул. Революционная, д. 38.

- по проверенным показателям (озон, формальдегид) в компьютерном классе **соответствует** требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП от 30.12.2001г. № 195-ФЗ».

Технический директор филиала

Помощник врача по КГ

Ю. С. Калашников

Л. И. Легостаева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №38-21в
от 08 мая 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Воздух рабочей зоны
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА): территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018г. с 12 час 10 мин до 12 час 55 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018г. 15 час 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 07 мая 2018г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ:

Наименование средств измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		номер	дата	
Газоанализатор УГ -2	2692	паспорт	01.11.2017	30.10.2018
Газоанализатор УГ -2	7998	паспорт	31.08.2017	30.08.2018

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (приложение 9, обязательное).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: пробы отобраны химиком-экспертом отдела лабораторного контроля филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Ильинской Л.В. Точки отбора определены главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Кульневой Е.В., в присутствии представителя объекта директора МБОУ Нижнедевицкая гимназия Микулич Л.И., согласно поручения № 504-01/01 от 13.04.2018 г. Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ильинская Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛ, утвердивший протокол испытаний

Вашук В.В.



(МП)

Код образца (пробы): 38-21в

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований (массовая концентрация вещества)				Гигиенический норматив (ПДК)	Единицы измерения	НД на методы исследований
		C ₁	C ₂	C ₃	C _{ср} ± погрешность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Р.м. водителя. Школьный автобус ГАЗ 322121 О279ТТ								
1-3	Оксид углерода	Менее 5,0	Менее 5,0	Менее 5,0	Менее 5,0	20,0	мг/м ³	ГОСТ 12.1.014
4-6	Оксиды азота	Менее 1,0	Менее 1,0	Менее 1,0	Менее 1,0	5,0	мг/м ³	ГОСТ Р 52717

Условия проведения отбора: атмосферное давление 759 мм.рт.ст.; температура воздуха +22,5⁰С.

Р.м. водителя. Школьный автобус ПАЗ 32053-70 Х063АО

7-9	Оксид углерода	Менее 5,0	Менее 5,0	Менее 5,0	Менее 5,0	20,0	мг/м ³	ГОСТ 12.1.014
10-12	Оксиды азота	Менее 1,0	Менее 1,0	Менее 1,0	Менее 1,0	5,0	мг/м ³	ГОСТ Р 52717

Условия проведения отбора: атмосферное давление 759 мм.рт.ст.; температура воздуха +22,3⁰С.

Заведующий отделом, врач-лаборант



Красавина Т.Н.

Протокол испытаний № 38-21в
Общее количество страниц 2; страница 2
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1043 от «08» МАЯ 2018г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 08 мая 2018г.
№ 38-21в

АИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(наименование лаборатории)

Воздух рабочей зоны
(наименование пробы (образца))

Заключение: на момент проведения лабораторных исследований содержание загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны на объекте: МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», расположенная по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 38.

- по проверенным показателям (оксид углерода, оксиды азота) на рабочем месте водителя (школьный автобус ГАЗ 322121 0279ТТ), на рабочем месте водителя (школьный автобус ПАЗ 32053-70 ХО63АО) по показателям (оксид углерода, оксиды азота) **соответствует** требованиям ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП от 30.12.2001г. № 195-ФЗ».

Технический директор филиала

Помощник врача по КГ

Ю. С. Калашников

Л. И. Легостаева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1393-06
от 08 мая 2018г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Морковь.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018г 11час 00мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018г 13час 00мин

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 07-08 мая 2018г

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям Технического Регламента

Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011п.11,ст.7, гл.2).

По паразитологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У
КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия»

Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Пищеблок.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

№ 1393-06

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Урожай 2017г

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: автотранспорт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: отбор произведен помощником врача

филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Воронежской области» Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском,
Хохольском районах Легостаевой Л.И. в присутствии главного специалиста-эксперта

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком,
Репьевском, Хохольском районах Кульневой Е.В. директора Микулич Л.И.

Основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Воронежской области № 504-01/01
от 13.04.18г, протокол отбора № 902 от 07.05.18г

ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА
РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) ИЛ, утвердивший
Протокол испытаний



М.Н. Саврасова

В.В. Ващук

Общее количество страниц 2; страница 1

Код образца (пробы): № 1393-06

Паразитологические исследования					
№ П/П	Наименование пробы (образца) согласно акта отбора	Определяемые показатели	Результат исследования (вид возбудителя)	Гигиенический норматив	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Морковь	Яйца гельминтов	Не обнаружены	Не допускается	МУК 4.2.3016-1: П.7.1.

Заведующий отделом,
Врач-лаборант :



Т. Н. Красавина

Протокол испытаний № 1393-06

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытательный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1099 от «08» МАЯ 2018г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 08 мая 2018г.
№ 1393-06

АИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(наименование лаборатории)

Морковь

(наименование образца (пробы))

Заключение: исследованная проба- морковь, отобранная на объекте: МБОУ «Нжнедевицкая гимназия» расположенного по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д.38 .

Дата изготовления: урожай 2017г.

- по проверенным паразитологическим показателям безопасности (яйца гельминтов - не обнаружены), что **соответствует** требованиям п.11,ст.7, гл.2 Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП от 30.12.2001г. № 195-ФЗ»

Технический директор филиала
Помощник врача по КГ

Ю. С. Калашников
Л. И. Легостаева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1408-07

от « 08 » мая 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): «Жавилар Плюс» дезинфицирующий раствор с содержанием активного хлора 0,015%

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 Лет Октября, 25

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г 11 час.00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г 13 час.00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 07 мая 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: определение процентного содержания активного хлора в дезинфицирующем растворе «Жавилар Плюс»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 1408-07

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: пищеблок, МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 07.05.2018 г.

НОМЕР ПАРТИИ:*) -

ОБЪЕМ ПАРТИИ: 10л

ТАРА, УПАКОВКА:*) -

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: Инструкция №01/09 по применению дезинфицирующего средства « Жавилар Плюс» («Цзясин Гранд Корпорейшн,КНР)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по КГ филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Легостаевой Л.И. в присутствии главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Кульневой Е.В., директора школы Мисулич Л.И., доставлена в опечатанном виде, основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №504-01/01 от 13.04.2018г, протокол отбора образцов (проб) продукции №904 от 07.05.18г.

*)заполняется для концентратов дезинфицирующих средств и сушит хлорсодержащих препаратов

ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА: М. Н. Саврасова

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) ИЛ:

В.В. Ващук

М.П.

Код образца (пробы): 1408-07

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	5
1.	процентное содержание активного хлора в дезинфицирующем растворе «Жавилар Плюс»	0,015%	Инструкция №01/09 по применению дезинфицирующего средства « Жавилар Плюс» («Цзясин Гранд Корпорейшн,КНР)

Заведующий отделом, врач-лаборант

Красавина Т.Н.

протокол №361-07

Общее количество страниц 2: страница 2
Протокол характеризует исключительно испытанный

образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1050 от «08» МАЯ 2018г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 08 мая 2018г.
№ 1408-07

АИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(наименование лаборатории)

«Жавилар Плюс» дезинфицирующий раствор с содержанием активного хлора 0,015%
(наименование пробы, образца)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38
Дата изготовления - 07.05.2018г.

Заключение: процентное содержание активного хлора в дезинфицирующем растворе средства «Жавилар Плюс» с содержанием активного хлора 0,015% , отобранного на объекте: МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38 **соответствует** заявленному процентному содержанию активного хлора согласно Инструкции №01/09 по применению дезинфицирующего средства « Жавилар Плюс» («Цзясин Гранд Корпорейшн, КНР).

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ.

Технический директор филиала

Ю.С.Калашников

Помощник врача по КГ

Л.И.Легостаева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1394-06-07
от « 10 » мая 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 Лет Октября, 25

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г. 11 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г. 13 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 07 мая 2018 г. - 10 мая 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3., п.3.4.1, п.3.5), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): из крана пищеблока МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 1394-06-07

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по КГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Легостаевой Л.И. в присутствии главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Кульневой Е.В., директора школы Микулич, Л.И., доставлена в опечатанном виде в сумке-холодильнике (+5⁰С), основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №504-01/01 от 13.05.2018г, протокол отбора образцов (проб) продукции №903 от 07.05.18г

Лицо ответственное за оформление данного протокола

М.Н. Саврасова

Руководитель (заместитель) ИЛ, утвердивший протокол испытаний

В.В. Ващук

М.П.



Код образца (пробы): 1394-06-07

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты испытаний	Нормативы	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Отсутствуют	Отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Отсутствуют	Отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	8	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Код образца (пробы): 1394-06-07

Санитарно-гигиенические исследования				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ Р 57164
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ Р 57164
3	Цветность	5,0±1,5 градусов	20 градусов	ГОСТ 31868 метод Б
4	Мутность	Менее 1,0ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164 измерения проводились при длине волны падающего излучения 530нм
5	Железо (Fe, суммарно)	0,10±0,02мг/дм ³ (л)	0,3 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:3.2-95
6	Жесткость общая	5,0±0,8 °Ж (мг-экв/л)	7,0 мг-экв/л	ГОСТ 31954 Метод А

Заведующий отделом, врач-лаборант



Красавина Т.Н.

Протокол №1394-06-07

Общее количество страниц 2; страница 2
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ,
РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1081 от «10» МАЯ 2018г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 10 мая 2018г.
№ 1394-06-07

АИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

(наименование пробы, образца)

Заключение: исследованная проба воды питьевой - отбор проб образца на объекте: из крана на пищеблоке в МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 38 - по проверенным микробиологическим, органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям безопасности соответствует требованиям п.3.3., п.3.4.1, п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового водопользования».

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ

Технический директор филиала

Ю.С. Калашников

Помощник врача по КГ

Л. И. Легостаева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1381-06-1390-06
от 11 мая 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Смывы (точки отбора см. таблицу)
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, г. Семилуки, ул. 25-лет Октября 25.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г. 11 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2018 г. 13 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 07-10 мая 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: исследование по показателям БГКП, *S. aureus*

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО,
У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Воронежская область,
Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБОУ «Нижнедевицкая гимназия»,
Воронежская область, Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк, ул. Революционная, 38

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА)

1381-06-1390-06

ТАРА, УПАКОВКА: стерильные пробирки, контейнер

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: МУ 2657-82

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: пробы отобраны помощником врача по КГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Легостаевой Л.И. в присутствии главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Кульневой Е.В., директора школы Микулич Л.И., доставлены в опечатанном виде в сумке-холодильнике (+5⁰С). Основание: определение Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №504-01/01 от 13.04.2018г, протокол отбора образцов (проб) продукции №899 от 07.05.18г

ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА _____ М.Н. Саврасова

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) ИЛ: _____ В.В.Ващук
УТВЕРДИВШИЙ ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ _____ (МП)



Код образца (пробы): 1381-06-1390-06

Наименование образца	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Тарелка 1 блюдо	БГКП	не обнаружены	-	на 100 кв.см	МУ 2657-82 П.3
Тарелка 2 блюдо	БГКП	не обнаружены	-	на 100 кв.см	МУ 2657-82 П.3
Ложка	БГКП	не обнаружены	-	на 100 кв.см	МУ 2657-82 П.3
Ложка	БГКП	не обнаружены	-	на 100 кв.см	МУ 2657-82 П.3
Весы ГП	БГКП	не обнаружены	-	на 100 кв.см	МУ 2657-82 П.3
Поднос «Х»	S. aureus	не обнаружен	-	на 100 кв.см	МУ 2657-82 П.3
Доска ОВ	S. aureus	не обнаружен	-	на 100 кв.см	МУ 2657-82 П.3
Доска МВ	S. aureus	не обнаружен	-	на 100 кв.см	МУ 2657-82 П.3
Стол ГП	S. aureus	не обнаружен	-	на 100 кв.см	МУ 2657-82 П.3
Стакан	S. aureus	не обнаружен	-	на 100 кв.см	МУ 2657-82 П.3

Заведующий отделом, врач-лаборант

Т.Н. Красавина.

Протокол испытаний №1381-06-1390-06
Общее количество страниц 2; страница 2
Протокол характеризует исключительно испытанные образцы(пробы) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ,
ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 113 от «11» МАЯ 2018Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 11 мая 2018г.
1381-06-1390-06

АИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах

Смывы

(наименование пробы (образца))

Заключение: исследованные пробы смывов, отобранные 07.05.2018года с рабочих поверхностей оборудования - пищеблок, на объекте: МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», расположенного по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк. ул. Революционная, д. 38.

- по проверенным микробиологическим показателям (БГКП, S.aureus – не обнаружены)

Предупреждены об административной ответственности заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9КоАП от 30.12.2001г. № 195-ФЗ».

Технический директор

Ю.С. Калашников

Помощник врача по КГ

Л. И. Легостаева

**РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**

27.03.2018

№96

Прокурор Нижнедевицкого района Воронежской области старший советник юстиции Седых С.В.,

РЕШИЛ:

1. Провести проверку деятельности МБОУ «Нижнедевицкая гимназия».
2. Цель проверки – обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
3. Основание проверки – информация ОВО по Нижнедевицкому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Воронежской области от 26.03.2018 №20628/77.
4. Предмет проверки - исполнение законодательства об охране жизни и здоровья учащихся образовательных организаций.
5. Установить срок проведения проверки с 28.03.2018 по 10.04.2018.
6. Поручить проведение проверки помощнику прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области Шмойловой Людмиле Ивановне.
7. Довести настоящее решение до сведения руководителя МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» (иного уполномоченного представителя).

Прокурор района
старший советник юстиции



С.В. Седых

АКТ
проверки

с. Нижнедевицк

29.03.2018

Мною, помощником прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области Шмойловой Л.И. на основании решения прокурора Нижнедевицкого района Седых С.В. от 27.03.2018 №96 проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья учащихся образовательных организаций по факту задолженности МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» за охрану школы.

В соответствии с п. 15 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ).

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму представляет собой деятельность по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Таким образом, принятие мер к недопущению проникновения на территорию образовательного учреждения посторонних лиц является одной из составляющих его антитеррористической защищенности.

На основании ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях образовательных учреждений должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз несанкционированного вторжения.

Согласно п. 6.48 СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-09-2009", утв. приказом Минрегион России от 29 декабря 2011 года N 635/10, для комплексной безопасности учреждений образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны).

Здание МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» оборудовано кнопкой тревожной сигнализации для своевременной передачи сигнала «Тревога» на пульт централизованного наблюдения ОВО по Нижнедевицкому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Воронежской области для оперативного реагирования и пресечения противоправных действий.

Охрана учреждения осуществляется на основании договора от 09.01.2018 №25, заключенного ОВО по Нижнедевицкому району с МБОУ «Нижнедевицкая гимназия».

Согласно п. 6.2 договора оплата услуг по охране производится учреждением ежемесячно в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ФГКУ УВО ВНГ России по Воронежской области до 25 числа текущего месяца.

Пунктом 5.2 договора предусмотрено, что в случае, если учреждение не выполнило условия п. 6.2 договора, ОВО по Нижнедевицкому району вправе приостановить оказание услуг по договору и не принимать на пульт централизованного наблюдения тревожную сигнализацию до устранения нарушений сроков оплаты.

С 25.01.2018 по настоящее время у МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» образовалась задолженность по оплате услуг ОВО по Нижнедевицкому району в размере 11 200 руб., то есть за 3 платёжных периода, что согласно условиям вышеуказанного договора даёт право ОВО по Нижнедевицкому району приостановить оказание услуг по охране учреждения, что недопустимо, так как повлечёт нарушение вышеперечисленных требований законодательства.


Помощник прокурора

юрист 1 класса



Л.И. Шмойлова

С актом проверки ознакомлен(а)



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения закона

с. Нижнедевицк

29.03.2018

Прокуратурой Нижнедевицкого района проведена проверка по обращению ОВО по Нижнедевицкому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Воронежской области о задолженности МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» за охрану учреждения.

В соответствии с п. 15 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ).

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму представляет собой деятельность по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Таким образом, принятие мер к недопущению проникновения на территорию образовательного учреждения посторонних лиц является одной из составляющих его антитеррористической защищенности.

На основании ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях образовательных учреждений должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз несанкционированного вторжения.

Согласно п. 6.48 СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-09-2009", утв. приказом Минрегион России от 29 декабря 2011 года N 635/10, для комплексной безопасности учреждений образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны).

Проведённой прокуратурой района проверкой установлено, что здание МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» оборудовано кнопкой тревожной сигнализации для своевременной передачи сигнала «Тревога» на пульт централизованного наблюдения ОВО по Нижнедевицкому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Воронежской области для оперативного реагирования и пресечения противоправных действий.

Охрана учреждения осуществляется на основании договора от 09.01.2018 №25, заключенного ОВО по Нижнедевицкому району с МБОУ «Нижнедевицкая гимназия».

Согласно п. 6.2 договора оплата услуг по охране производится учреждением ежемесячно в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ФГКУ УВО ВНГ России по Воронежской области до 25 числа текущего месяца.

Пунктом 5.2 договора предусмотрено, что в случае, если учреждение не выполнило условия п. 6.2 договора, ОВО по Нижнедевицкому району вправе приостановить оказание услуг по договору и не принимать на пульт централизованного наблюдения тревожную сигнализацию до устранения нарушений сроков оплаты.

С 25.01.2018 по настоящее время у МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» образовалась задолженность по оплате услуг ОВО по Нижнедевицкому району в размере 11 200 руб., то есть за 3 платёжных периода, что согласно условиям вышеуказанного договора даёт право ОВО по Нижнедевицкому району приостановить оказание услуг по охране учреждения, что недопустимо, так как повлечёт нарушение вышеперечисленных требований законодательства.

Не функционирование канала передачи тревожных сообщений во вневедомственную охрану будет способствовать несанкционированному доступу в образовательную организацию посторонних лиц и криминальных элементов, что отрицательно скажется на комплексной безопасности граждан, в ней пребывающих, не позволит обеспечить постоянный контроль, предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории школы, и, как следствие, будет способствовать нарушению права учащихся и работников школы на охрану их жизни и здоровья.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 22, ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

Микулич Людмилу Ивановну, директора МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», зарегистрированную и проживающую по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 45а, кв. 7, о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю, что в противном случае будет поставлен вопрос о привлечении Вас к установленной законодательством ответственности.

Прокурор района
старший советник юстиции

С.В. Седых

Предостережение мне объявлено, его сущность и право на обжалование вышестоящему прокурору или в судебном порядке разъяснены.

(подпись, ФИО)